



Centro de Biologia Experimental Oceanus

Laboratório de Análises Microbiológicas e Físico-químicas

REG.INEA:UN015590/55.11.10 CCL NºIN018913
CNPJ 28383198/0001-59 . INSC.MUN. 313818-6. Rua Almirante Cochrane, 37, Tijuca, CEP 20.550-040
- Rio de Janeiro - RJ. Tel-2567-0819 / 3563-3825 Fax-2567-3871

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº 90845

EMPRESA SOLICITANTE

RAZÃO SOCIAL: BIOAGRI AMBIENTAL LTDA – PERNAMBUCO

DADOS DO ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL: POTARE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

LOGRADOURO: AV. RINALDO PINHO ALVES, 2680 – P,G33 A36

BAIRRO: PARATIBE

DISTRITO/RA: PE

MUNICÍPIO: PAULISTA

CNPJ/CPF: 09.060.534-0001-88

TELEFONE: (81) 213-7282

CEP: 53411-000

RESPONSÁVEL:

E-MAIL:

DADOS DA AMOSTRA

ORIGEM DA AMOSTRA: BIOAGRI AMBIENTAL

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA: BEBEDOURO 01 (ESCRITÓRIO BOA VIAGEM)

CÓDIGO: 2107078

CE: NÃO INFORMADA

COLETOR: INTERESSADO

VOLUME: 100 mL

HORA DA COLETA: NÃO INFORMADA

DATA DA COLETA: NÃO INFORMADA

HORA DE ENTRADA DO LABORATÓRIO: 14:58

DATA DE ENTRADA NO LABORATÓRIO: 20.11.12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Análise Microbiológica

| Parâmetro | Unidade | Resultado(s) ₁ | LQ |
|---|-----------|---------------------------|----|
| Pesquisa de Clostrídios Sulfito Redutores | NMP/100mL | Ausência | 1 |

MÉTODOS DE ANÁLISE ADOTADOS

Análise Microbiológica:

Pesquisa de Clostrídios Sulfito Redutores: CETESB NT-L5.213.



Centro de Biologia Experimental Oceanus

Laboratório de Análises Microbiológicas e Físico-químicas

REG.INEA:UN015590/55.11.10 CCL NºIN018913
CNPJ 28383198/0001-59 . INSC.MUN. 313818-6. Rua Almirante Cochrane, 37, Tijuca, CEP 20.550-040
- Rio de Janeiro - RJ. Tel-2567-0819 / 3563-3825 Fax-2567-3871

REFERÊNCIAS

- 1- Metodologia analítica: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 21th Edition – American Public Health Association – APHA.
- 2- Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Métodos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes. II Métodos Físicos e Químicos, 1981.

OBSERVAÇÕES

LEGENDA:

1-Resultados referentes às amostras analisadas

NMP – Número Mais Provável

L.Q. – Limite de Quantificação

Nota 1: O(s) resultado(s) acima se restringe (m) tão somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Nota 2: Este laudo só deve ser reproduzido por completo.

Nota 3: Cabe ao solicitante a responsabilidade da coleta realizada.

Nota 4: Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2012.

Dr. Ronaldo Leão
Responsável Técnico
CRBio-02339/85