



## RELATÓRIO DE ENSAIO: 5455/2013-1.0

| DADOS REFERENTES AO CLIENTE |   |
|-----------------------------|---|
| Empresa Solicitante:        | Água de Niterói S/A                         |
| Endereço:                   | Avenida Marquês do Paraná, 110              |
| Bairro:                     | Centro                                      |
| Cidade:                     | Niterói                                     |
| UF:                         | Rio de Janeiro                              |
| CEP:                        | 24.030-211                                  |
| Nome do Solicitante:        | Marcia Freiberg                             |
| Dados para contato:         | 21 30784501 mfreiberg@aguasdeniteroi.com.br |
| Processo Comercial:         | 289/2012-14                                 |

| IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA |               |
|--------------------------|---------------|
| Referência Hidroquímica: | 181265        |
| Referência do cliente:   | Entrada - P.1 |
| Dados Adicionais:        | ETE ICARAÍ    |

| DADOS REFERENTES À AMOSTRA      |           |                        |            |
|---------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| Data de Coleta:                 | 17/3/2013 | Data de Recebimento:   | 18/03/2013 |
| Temperatura de campo (°C)       | ---       | Tipo de Coleta         | Composta   |
| Temperatura de recebimento (°C) | 6,0       | Tipo de Amostra        | Efluente   |
| Coletor                         | Cliente   | Informações Relevantes | ---        |
| pH de Campo                     | ---       |                        |            |

| RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA     |  |
|--------------------------------------|--|
| Legislação ou Norma: Sem Comparativo |  |

| INORGÂNICOS                    |                         |            |      |                 |
|--------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------------|
| Início dos Ensaios: 18/03/2013 |                         |            |      |                 |
| Parâmetros                     | Unidade                 | Resultados | LQ   | Sem Comparativo |
| DBO - 5 dias                   | mg de O <sub>2</sub> /L | 1378,46    | 1,00 | ---             |
| DQO                            | mg/L                    | 1547       | 10   | ---             |
| Sólidos em Suspensão Totais    | mg/L                    | 287        | 1    | ---             |

| REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS |  |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

DBO: SMEWW 5210-B Biochemical Oxygen Demand  
DQO: SMEWW 5220-B - Closed Reflux, Colorimetric Method  
Sólidos: SMEWW 2540 - Solids



## OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 21<sup>st</sup> e USEPA.
- \* Serviço Terceirizado
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 21<sup>st</sup> Edition - 2005

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

## RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Vania Pimentel

Relatório revisado por: Mariana Ribeiro

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão  
Responsável Técnico  
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 01 de abril de 2013



## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 5455/2013-1.0

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Cliente: Águas de Niterói       |  |
| Data de recebimento: 18/03/2013 |  |
| Código: 181265                  | Identificação da Amostra: Entrada ETE ICARAI - P.1 |

|  |        |
|--|--------|
| Amostra acondicionada adequadamente?   | Sim    |
| Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação? | Sim    |
| Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?        | Sim    |
| Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?                         | Sim    |
| A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?                          | Sim    |
| Termômetro utilizado   | TI-007 |
| Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros?                        | Sim    |
| Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?                      | Sim    |
| Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?                              | Sim    |

|   |
|---|
| As irregularidades de recebimento foram notificadas?<br>Notificação enviada para: _____ Data: _____ |
|---|

|              |
|--------------|
| Comentários: |
|--------------|

|  |
|--|
| Responsável pelo recebimento: Mauricio |
|--|