

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 38647/2014-1.0**

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	Águas do Imperador S/A
Endereço:	Rua Dr. Sá Earp, 84
Bairro:	Morin
Cidade:	Petrópolis
UF:	Rio de Janeiro
CEP:	25.625-073
Nome do Solicitante:	Leila Arrighi Ferreira de Castro
Dados para contato:	24 2103-5618 leila.castro@aguasdoimperador.com.br
Processo Comercial:	623/2013-7

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	
Referência Hidroquímica:	263739
Referência do cliente:	Efluente Bruto
Dados Adicionais:	---

DADOS REFERENTES À AMOSTRA			
Data de Coleta:	27/10/2014 14:05:00	Data de Recebimento:	31/10/2014
Temperatura de recebimento (°C)	4,0	Tipo de Coleta	Simplex
Coletor	Cliente	Tipo de Amostra	Efluente
		Informações Relevantes	---

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA
Legislação ou Norma: CONAMA nº430 - Art. 16 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes

Início dos Ensaios: 31/10/2014

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	CONAMA nº430 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes
Toxicidade Aguda com <i>Danio rerio</i>	utp	>32	1	---

ORGÂNICOS - VOLÁTEIS

Início dos Ensaios: 31/10/2014

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	CONAMA nº430 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes
Benzeno	mg/L	< 0,001	0,001	1,2
Clorofórmio	mg/L	< 0,001	0,001	1,0
Dicloroetano Total (somatório 1,1 + 1,2 cis e trans)	mg/L	< 0,001	0,001	1,0
Estireno	mg/L	< 0,001	0,001	0,07
Etilbenzeno	mg/L	< 0,001	0,001	0,84
Tetracloroeto de Carbono	mg/L	< 0,001	0,001	1,0
Tolueno	mg/L	< 0,001	0,001	1,2
Tricloroetano	mg/L	< 0,001	0,001	1,0
Xilenos	mg/L	< 0,001	0,001	1,6

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**INORGÂNICOS**

Início dos Ensaio: 31/10/2014

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	CONAMA nº430 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes
Cianetos	mg/L	0,004	0,001	1,0
Cianetos livres (destiláveis por ácidos fracos)	mg/L	< 0,001	0,001	0,2
Cloretos	mg/L	2029,02	1,00	---
Cor Aparente	uH	1000	5	---
Cromo Hexavalente	mg/L	< 0,1	0,10	0,1
Cromo Trivalente	mg/L	< 0,1	0,1	1,0
DBO - 5 dias	mg de O ₂ /L	2844,00	1,00	---
DQO	mg/L	3255	10	---
Fluoretos	mg/L	0,91	0,2	10,0
Fosfato	mg/L	24,40	0,06	---
Índice de Fenóis	mg/L	0,13	0,10	0,5
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	1197,38	0,01	20,0
Óleos e Graxas Totais	mg/L	15	10	---
Óleos Mineraiis	mg/L	< 10	10	20
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	15	10	50
Partículas Flutuantes	mg/L	< 1	1	---
pH	N.A.	7,73	Não Aplicável	entre 5 e 9
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	0,1	0,1	Vide Legislação ou Norma
Sulfetos de hidrogênio	mg/L	< 0,02	0,02	1,0

METAIS

Início dos Ensaio: 31/10/2014

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	CONAMA nº430 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes
Arsênio Total	mg/L	0,00930	0,0003	0,5
Bário Total	mg/L	0,57790	0,41	5,0
Boro Total	mg/L	1,35360	2,93	5,0
Cádmio Total	mg/L	0,00180	0,002	0,2
Cálcio Total	mg/L	65,95090	0,03	---
Chumbo Total	mg/L	0,13510	0,006	0,5
Cobre Dissolvido	mg/L	< 0,03	0,03	1,0
Estanho Total	mg/L	< 0,83	0,83	4,0
Ferro Dissolvido	mg/L	3,55910	0,047	15,0
Manganês Dissolvido	mg/L	0,10630	0,013	1,0
Merúrio Total	mg/L	< 0,0001	0,0001	0,01
Níquel Total	mg/L	0,10010	0,06	2,0
Prata Total	mg/L	0,01390	0,013	0,1
Selênio Total	mg/L	< 0,003	0,003	0,30
Zinco Total	mg/L	0,11920	0,014	5,0

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA**Recuperação Voláteis (mg/L)**

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Dibromofluorometano (Surrogate)	%	---	---	---
p-Bromofluorbenzeno (Surrogate)	mg/L	93	---	---
Tolueno-d8 (Surrogate)	mg/L	---	---	---

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

Controle Arsênio				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,0003	---	10300/2014
LCS	%	113,0	80 - 120	10300/2014

Controle Bário				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,41	---	9855/2014
LCS	%	109,0	80 - 120	9855/2014

Controle Boro				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 2,93	---	9925/2014
LCS	%	82,6	80 - 120	9925/2014

Controle Cádmio				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,002	---	9853/2014
LCS	%	102,0	80 - 120	9853/2014

Controle Cálcio				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,033	---	9856/2014
LCS	%	89,0	80 - 120	9856/2014

Controle Chumbo				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,006	---	9847/2014
LCS	%	100,0	80 - 120	9847/2014

Controle Cobre				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,03	---	9816/2014
LCS	%	99,3	80 - 120	9816/2014

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

Controle Estanho				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,83	---	9928/2014
LCS	%	93,6	80 - 120	9928/2014

Controle Ferro				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,047	---	9849/2014
LCS	%	105,0	80 - 120	9849/2014

Controle Manganês				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,013	---	9848/2014
LCS	%	96,1	80 - 120	9848/2014

Controle Mercúrio				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,0001	---	10181/2014
LCS	%	96,6	80 - 120	10181/2014

Controle Níquel				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,06	---	9852/2014
LCS	%	108,0	80 - 120	9852/2014

Controle Prata				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,013	---	9845/2014
LCS	%	100,0	80 - 120	9845/2014

Controle Selênio				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,003	---	10299/2014
LCS	%	90,0	80 - 120	10299/2014



Branco Voláteis			
Parâmetro	Unidade	Resultados	ID da corrida analítica
1,1,1,2-Tetracloroetano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,1,1-Tricloroetano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,1,2-Tricloroetano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,1,2-tricloropropano	ug/L	N.D.	10157/2014
1,1-Dicloroetano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,1-Dicloroetano	ug/L	N.D.	10157/2014
1,1-Dicloropropeno	µg/L	N.D.	10157/2014
1,2,3-Triclorobenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
1,2,3-Tricloropropano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,2,4-Triclorobenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
1,2,4-Trimetilbenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
1,2-Dibromo-3-Cloropropano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,2-Dibromoetano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,2-Diclorobenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
1,2-Dicloroetano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,2-Dicloropropano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,3,5-Triclorobenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
1,3,5-Trimetilbenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
1,3-Diclorobenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
1,3-Dicloropropano	µg/L	N.D.	10157/2014
1,4-Diclorobenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
2,2-Dicloropropano	µg/L	N.D.	10157/2014
2-Clorotolueno	µg/L	N.D.	10157/2014
4-Clorotolueno	µg/L	N.D.	10157/2014
4-Metil-2-Pentanona	µg/L	N.D.	10157/2014
Acetona	ug/L	N.D.	10157/2014
Benzeno	ug/L	N.D.	10157/2014
Bromobenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
Bromoclorometano	µg/L	N.D.	10157/2014
Bromodiclorometano	µg/L	N.D.	10157/2014
Bromofórmio	µg/L	N.D.	10157/2014
Cis-1,2-Dicloroetano	µg/L	N.D.	10157/2014
Cis-1,3-Dicloropropeno	µg/L	N.D.	10157/2014
Cis-1,4-dicloro-2-buteno	ug/L	N.D.	10157/2014
Cloreto de Vinila	µg/L	N.D.	10157/2014
Clorofórmio	µg/L	N.D.	10157/2014
Clorometano	µg/L	N.D.	10157/2014
Dibromoclorometano	µg/L	N.D.	10157/2014
Dibromometano	µg/L	N.D.	10157/2014
Diclorometano	µg/L	N.D.	10157/2014
Estireno	µg/L	N.D.	10157/2014
Etilbenzeno	ug/L	N.D.	10157/2014
Hexaclorobutadieno	µg/L	N.D.	10157/2014
Isopropilbenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
m,p-Xilenos	µg/L	N.D.	10157/2014
Metiletilcetona	µg/L	N.D.	10157/2014
Monoclorobenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
MTBE	µg/L	N.D.	10157/2014
Naftaleno	µg/L	N.D.	10157/2014
n-Butilbenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
n-Propilbenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
o-Xileno	µg/L	N.D.	10157/2014
p-Bromofluorbenzeno (Surrogate)	%	105	10157/2014
p-Isopropiltolueno	µg/L	N.D.	10157/2014
sec-Butilbenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
Sulfeto de Carbono	µg/L	N.D.	10157/2014
Terc-Butilbenzeno	µg/L	N.D.	10157/2014
Tetracloroeto de Carbono	µg/L	N.D.	10157/2014
Tetracloroetano	µg/L	N.D.	10157/2014
Tolueno	ug/L	N.D.	10157/2014



Parâmetro	Unidade	Resultados	ID da corrida analítica
Tolueno-d8 (Surrogate)	%	---	10157/2014
Trans-1,2-Dicloroeteno	µg/L	N.D.	10157/2014
trans-1,3-Dicloropropeno	µg/L	N.D.	10157/2014
Trans-1,4-dicloro-2-buteno	µg/L	N.D.	10157/2014
Tricloroeteno	µg/L	N.D.	10157/2014

LCS Voláteis				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Benzeno	%	88	70 - 130	10157/2014
Etilbenzeno.	%	89	70 - 130	10157/2014
m,p-Xileno	%	90	70 - 130	10157/2014
o-Xileno	%	91	70 - 130	10157/2014
p-Bromofluorbenzeno (Surrogate do LCS)	%	105	70 - 130	10157/2014
Tolueno	%	88	70 - 130	10157/2014
Tolueno-d8 (Surrogate do LCS)	%	---	70 - 130	10157/2014

Controle Zinco				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,014	---	9817/2014
LCS	%	105,0	80 - 120	9817/2014

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Arsênio: SMEWW 3030F - Nitric Acid-Hydrochloric Acid Digestion e 3114C - Continuous Hydride Generation / Atomic Absorption Spectrometric Method
Bário: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method
Boro: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method
Cádmio: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method
Cálcio: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method
Chumbo: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method
Cianetos: SMEWW 4500- CN- I. Weak Acid Dissociable Cyanide
Cianetos: SMEWW 4500-CN- E - Colorimetric Method
Cloretos: SMEWW 4500-Cl- B - Argentometric Method
Cobre: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method
Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric - Single-Wavelength Method
Cromo Hexavalente: SMEWW 3500-Cr-B - Colorimetric Methods
DBO: SMEWW 5210-B. - 5-Day BOD Test
DQO: SMEWW 5220 - D - Closed Reflux, Colorimetric Method
Estanho: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method
Ferro: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method
Fluoretos: SMEWW 4500-F D. SPANDS Method.
Fosfato: SMEWW 4500-P E - Ascorbic Acid Method
Índice de Fenóis: SMEWW 5530 D. Direct Photometric Method
Manganês: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method
Mercúrio: SMEWW 3112B - Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method
Metais por AAS: SM 3500
Níquel: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method



REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

Nitrogênio Amoniacal: SMEWW 4500 NH3- F - Phenate Method
Óleos e Graxas: SMEWW 5520 D - Soxhlet Extraction Method
Partículas Flutuantes: SMEWW 2530 B
pH: SMEWW 4500 H B - Eletrometric Method
Prata: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method
Selênio: SMEWW 3030F - Nitric Acid-Hydrochloric Acid Digestion e 3114C - Continuous Hydride Generation / Atomic Absorption Spectrometric Method
Sólidos Sedimentáveis: SMEWW 2540 F. - Setteable Solids
Sulfeto Colorimétrico: SMEWW 4500-S²- D. Methylene Blue Methods
Toxicidade em peixes: ABNT NBR 15088:2011
Voláteis: USEPA SW 846 - 8260 - Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)
Zinco: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22nd-e USEPA.
- * Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22nd Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com os parâmetros solicitados, que constam no CONAMA n°430 - Art. 16 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes de 13 de Maio de 2011: O(s) parâmetro(s) não satisfazem os limites permitidos.



RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Cassia Malafaia

Relatório revisado por: Richard Secioso, Hamilton Barbosa, Erika Fagundes, Roberta Soares, Daniel Leão

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão
Responsável Técnico
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2014



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 38647/2014-1.0

Cliente: Águas do Imperador	
Data de recebimento: 31/10/2014	
Código: 263739	Identificação da Amostra: Efluente Bruto

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação?	Sim
Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros?	Sim
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Sim
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Jorge Luis
--



Grupo: 7097
 Serviço de Controle da Qualidade
 Coletas ETE Palatinato - Município de Petrópolis

DATA	HORA	Coletor	PC	ENDEREÇO	FQ	OBSERVAÇÕES
27/10/2014	14:05	CAI	ETE	Rua Dr. Sá Ealp, 84 - Morin Cod: 267799 V. 38647		BRUTO 71
27/10/2014	15:30	CAI	ETE	Rua Dr. Sá Ealp, 84 - Morin Cod: 267740 V. 38649		DILUÍDO
28/10/2014	04:10	CAI	ETE	Rua Dr. Sá Ealp, 84 - Morin Cod: 267799 222305		TRATADO # 11-28650

Hidroquímica Engenharia e
 Laboratórios LTDA.
 CNPJ: 42.114.736/0001-30
 Tel.: 3293-7000
 Recebido dia: 21/10/14
 Jorge Durán