

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 41846/2014-1.0**

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	Águas do Imperador S/A
Endereço:	Rua Dr. Sá Earp, 84
Bairro:	Morin
Cidade:	Petrópolis
UF:	Rio de Janeiro
CEP:	25.625-073
Nome do Solicitante:	Leila Arrighi Ferreira de Castro
Dados para contato:	24 2103-5618 leila.castro@aguasdoimperador.com.br
Processo Comercial:	623/2013-7

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	
Referência Hidroquímica:	263741
Referência do cliente:	ETE - Bruto
Dados Adicionais:	---

DADOS REFERENTES À AMOSTRA			
Data de Coleta:	25/11/2014 16:15:00	Data de Recebimento:	28/11/2014
Temperatura de recebimento (°C)	4,0	Tipo de Coleta	Simplex
Coletor	Cliente	Tipo de Amostra	Efluente
		Informações Relevantes	---

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA	
Legislação ou Norma: CONAMA nº430 - Art. 16 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes	

---

Início dos Ensaios: 28/11/2014

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	CONAMA nº430 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes
Toxicidade Aguda com <i>Danio rerio</i>	utp	>32	1	---

**ORGÂNICOS - VOLÁTEIS**

Início dos Ensaios: 28/11/2014

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	CONAMA nº430 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes
Benzeno	mg/L	< 0,001	0,001	1,2
Clorofórmio	mg/L	< 0,001	0,001	1,0
Dicloroeteno Total (somatório 1,1 + 1,2 cis e trans)	mg/L	<0,001	0,001	1,0
Estireno	mg/L	< 0,001	0,001	0,07
Etilbenzeno	mg/L	< 0,001	0,001	0,84
Tetracloroeto de Carbono	mg/L	< 0,001	0,001	1,0
Tolueno	mg/L	< 0,001	0,001	1,2
Tricloroeteno	mg/L	< 0,001	0,001	1,0
Xilenos	mg/L	< 0,001	0,001	1,6

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**INORGÂNICOS**

Início dos Ensaio: 28/11/2014

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	CONAMA nº430 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes
Cianetos	mg/L	0,964	0,001	1,0
Cianetos livres (destiláveis por ácidos fracos)	mg/L	0,18	0,001	0,2
Cloretos	mg/L	4997,17	1,00	---
Cor Aparente	uH	2000	5	---
Cromo Hexavalente	mg/L	< 0,1	0,10	0,1
Cromo Trivalente	mg/L	< 0,1	0,1	1,0
DBO - 5 dias	mg de O <sub>2</sub> /L	1766,67	1,00	---
DQO	mg/L	3348	10	---
Fluoretos	mg/L	< 0,2	0,2	10,0
Fosfato	mg/L	32,43	0,06	---
Índice de Fenóis	mg/L	0,21	0,10	0,5
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	1320,61	0,01	20,0
Óleos e Graxas Totais	mg/L	< 10	10	---
Óleos Minerais	mg/L	< 10	10	20
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	< 10	10	50
Partículas Flutuantes	mg/L	1	1	---
pH	N.A.	6,88	Não Aplicável	entre 5 e 9
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	0,8	0,1	Vide Legislação ou Norma
Sulfetos de hidrogênio	mg/L	< 0,02	0,02	1,0

**METAIS**

Início dos Ensaio: 28/11/2014

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	CONAMA nº430 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes
Arsênio Total	mg/L	< 0,0003	0,0003	0,5
Bário Total	mg/L	1,51600	0,41	5,0
Boro Total	mg/L	< 2,93	2,93	5,0
Cádmio Total	mg/L	< 0,002	0,002	0,2
Cálcio Total	mg/L	75,19060	0,033	---
Chumbo Total	mg/L	< 0,006	0,006	0,5
Cobre Dissolvido	mg/L	< 0,03	0,03	1,0
Estanho Total	mg/L	< 0,83	0,83	4,0
Ferro Dissolvido	mg/L	5,94860	0,047	15,0
Manganês Dissolvido	mg/L	0,27700	0,013	1,0
Merúrio Total	mg/L	< 0,0001	0,0001	0,01
Níquel Total	mg/L	0,24000	0,06	2,0
Prata Total	mg/L	0,02960	0,013	0,1
Selênio Total	mg/L	< 0,003	0,003	0,30
Zinco Total	mg/L	0,24260	0,014	5,0

**CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA****Recuperação Voláteis (mg/L)**

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Dibromofluorometano (Surrogate)	%	---	---	---
p-Bromofluorbenzeno (Surrogate)	mg/L	---	---	---
Tolueno-d8 (Surrogate)	mg/L	98	---	---

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

Controle Arsênio				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,0003	---	10831/2014
LCS	%	116,0	80 - 120	10831/2014

Controle Bário				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,41	---	10631/2014
LCS	%	115,8	80 - 120	10631/2014

Controle Boro				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 2,93	---	10661/2014
LCS	%	106,1	80 - 120	10661/2014

Controle Cádmio				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,002	---	10586/2014
LCS	%	110,0	80 - 120	10586/2014

Controle Cálcio				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,033	---	10589/2014
LCS	%	111,4	80 - 120	10589/2014

Controle Chumbo				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,006	---	10580/2014
LCS	%	108,2	80 - 120	10580/2014

Controle Cobre				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,03	---	10579/2014
LCS	%	107,0	80 - 120	10579/2014

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

Controle Estanho				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,83	---	10658/2014
LCS	%	115,0	80 - 120	10658/2014

Controle Ferro				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,047	---	10583/2014
LCS	%	118,5	80 - 120	10583/2014

Controle Manganês				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,013	---	10581/2014
LCS	%	105,3	80 - 120	10581/2014

Controle Mercúrio				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,0001	---	11051/2014
LCS	%	99,0	80 - 120	11051/2014

Controle Níquel				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,06	---	10585/2014
LCS	%	117,0	80 - 120	10585/2014

Controle Prata				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,013	---	10578/2014
LCS	%	108,2	80 - 120	10578/2014

Controle Selênio				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,003	---	10829/2014
LCS	%	94,0	80 - 120	10829/2014



Branco Voláteis			
Parâmetro	Unidade	Resultados	ID da corrida analítica
1,1,1,2-Tetracloroetano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,1,1-Tricloroetano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,1,2-Tricloroetano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,1,2-tricloropropano	ug/L	N.D.	11353/2014
1,1-Dicloroetano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,1-Dicloroetano	ug/L	N.D.	11353/2014
1,1-Dicloropropeno	µg/L	N.D.	11353/2014
1,2,3-Triclorobenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
1,2,3-Tricloropropano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,2,4-Triclorobenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
1,2,4-Trimetilbenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
1,2-Dibromo-3-Cloropropano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,2-Dibromoetano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,2-Diclorobenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
1,2-Dicloroetano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,2-Dicloropropano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,3,5-Triclorobenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
1,3,5-Trimetilbenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
1,3-Diclorobenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
1,3-Dicloropropano	µg/L	N.D.	11353/2014
1,4-Diclorobenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
2,2-Dicloropropano	µg/L	N.D.	11353/2014
2-Clorotolueno	µg/L	N.D.	11353/2014
4-Clorotolueno	µg/L	N.D.	11353/2014
4-Metil-2-Pentanona	µg/L	N.D.	11353/2014
Acetona	ug/L	N.D.	11353/2014
Benzeno	ug/L	N.D.	11353/2014
Bromobenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
Bromoclorometano	µg/L	N.D.	11353/2014
Bromodiclorometano	µg/L	N.D.	11353/2014
Bromofórmio	µg/L	N.D.	11353/2014
Cis-1,2-Dicloroetano	µg/L	N.D.	11353/2014
Cis-1,3-Dicloropropeno	µg/L	N.D.	11353/2014
Cis-1,4-dicloro-2-buteno	ug/L	N.D.	11353/2014
Cloreto de Vinila	µg/L	N.D.	11353/2014
Clorofórmio	µg/L	N.D.	11353/2014
Clorometano	µg/L	N.D.	11353/2014
Dibromoclorometano	µg/L	N.D.	11353/2014
Dibromometano	µg/L	N.D.	11353/2014
Diclorometano	µg/L	N.D.	11353/2014
Estireno	µg/L	N.D.	11353/2014
Etilbenzeno	ug/L	N.D.	11353/2014
Hexaclorobutadieno	µg/L	N.D.	11353/2014
Isopropilbenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
m,p-Xilenos	µg/L	N.D.	11353/2014
Metiletilcetona	µg/L	N.D.	11353/2014
Monoclorobenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
MTBE	µg/L	N.D.	11353/2014
Naftaleno	µg/L	N.D.	11353/2014
n-Butilbenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
n-Propilbenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
o-Xileno	µg/L	N.D.	11353/2014
p-Bromofluorbenzeno (Surrogate)	%	---	11353/2014
p-Isopropiltolueno	µg/L	N.D.	11353/2014
sec-Butilbenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
Sulfeto de Carbono	µg/L	N.D.	11353/2014
Terc-Butilbenzeno	µg/L	N.D.	11353/2014
Tetracloroeto de Carbono	µg/L	N.D.	11353/2014
Tetracloroetano	µg/L	N.D.	11353/2014
Tolueno	ug/L	N.D.	11353/2014


 REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
 www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

Parâmetro	Unidade	Resultados	ID da corrida analítica
Tolueno-d8 (Surrogate)	%	87	11353/2014
Trans-1,2-Dicloroeteno	µg/L	N.D.	11353/2014
trans-1,3-Dicloropropeno	µg/L	N.D.	11353/2014
Trans-1,4-dicloro-2-buteno	µg/L	N.D.	11353/2014
Tricloroeteno	µg/L	N.D.	11353/2014

LCS Voláteis				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Benzeno	%	75	70 - 130	11353/2014
Etilbenzeno.	%	75	70 - 130	11353/2014
m,p-Xileno	%	75	70 - 130	11353/2014
o-Xileno	%	75	70 - 130	11353/2014
p-Bromofluorbenzeno (Surrogate do LCS)	%	---	70 - 130	11353/2014
Tolueno	%	75	70 - 130	11353/2014
Tolueno-d8 (Surrogate do LCS)	%	96	70 - 130	11353/2014

Controle Zinco				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Concentração do Branco da Digestão	mg/L	< 0,014	---	10587/2014
LCS	%	103,2	80 - 120	10587/2014

### REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Arsênio: SMEWW 3030F - Nitric Acid-Hydrochloric Acid Digestion e 3114C - Continuous Hydride Generation / Atomic Absorption Spectrometric Method  
 Bário: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method  
 Boro: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method  
 Cádmiu: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method  
 Cálcio: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method  
 Chumbo: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method  
 Cianetos: SMEWW 4500- CN- I. Weak Acid Dissociable Cyanide  
 Cianetos: SMEWW 4500-CN- E - Colorimetric Method  
 Cloretos: SMEWW 4500-Cl- B - Argentometric Method  
 Cobre: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method  
 Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric - Single-Wavelength Method  
 Cromo Hexavalente: SMEWW 3500-Cr-B - Colorimetric Methods  
 DBO: SMEWW 5210-B. - 5-Day BOD Test  
 DQO: SMEWW 5220 - D - Closed Reflux, Colorimetric Method  
 Estanho: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method  
 Ferro: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method  
 Fluoretos: SMEWW 4500-F D. SPANDS Method.  
 Fosfato: SMEWW 4500-P E - Ascorbic Acid Method  
 Índice de Fenóis: SMEWW 5530 D. Direct Photometric Method  
 Manganês: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method  
 Mercúrio: SMEWW 3112B - Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method  
 Metais por AAS: SM 3500  
 Níquel: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method



REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
[www.oceanus.bio.br](http://www.oceanus.bio.br) / [www.hidroquimicabr.com.br](http://www.hidroquimicabr.com.br)

Nitrogênio Amoniacal: SMEWW 4500 NH<sub>3</sub>- F - Phenate Method  
Óleos e Graxas: SMEWW 5520 D - Soxhlet Extraction Method  
Partículas Flutuantes: SMEWW 2530 B  
pH: SMEWW 4500 H B - Eletrometric Method  
Prata: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method  
Selênio: SMEWW 3030F - Nitric Acid-Hydrochloric Acid Digestion e 3114C - Continuous Hydride Generation / Atomic Absorption Spectrometric Method  
Sólidos Sedimentáveis: SMEWW 2540 F. - Setteable Solids  
Sulfeto Colorimétrico: SMEWW 4500-S<sup>2</sup>- D. Methylene Blue Methods  
Toxicidade em peixes: ABNT NBR 15088:2011  
Voláteis: USEPA SW 846 - 8260 - Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)  
Zinco: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method

#### OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22<sup>nd</sup>-e USEPA.
- \* Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22<sup>nd</sup> Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

#### INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com os parâmetros solicitados, que constam no CONAMA n°430 - Art. 16 - Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes de 13 de Maio de 2011: O(s) parâmetro(s) não satisfazem os limites permitidos.



REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

### RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Cassia Malafaia  
Relatório revisado por: Richard Secioso, Hamilton Barbosa, Erika Fagundes, Daniel Leão

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão  
Responsável Técnico  
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2014

### LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 41846/2014-1.0

Cliente: Águas do Imperador	
Data de recebimento: 28/11/2014	
Código: 263741	Identificação da Amostra: ETE - Bruto

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação?	Sim
Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros?	Sim
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Sim
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas?  
Notificação enviada para: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Jorge Luis



