

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 14158/2016-1.0**

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	Quimifactor Industria e Serviços
Endereço:	Avenida Presidente Kenned, 14747
Bairro:	Nossa Senhora do Pilar
Cidade:	Duque de Caxias
UF:	Rio de Janeiro
CEP:	25.233-001
Nome do Solicitante:	Rogério Pinheiro
Dados para contato:	21 2677-7950 laboratorio@quimifactor.com.br
Processo Comercial:	1852/2015-99

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	
Referência Hidroquímica:	394588
Referência do cliente:	AMOSTRA - 10294
Dados Adicionais:	---

DADOS REFERENTES À AMOSTRA			
Data de Coleta:	15/03/2016	Data de Recebimento:	16/03/2016
Temperatura de campo (°C)	---	Tipo de Coleta	Simplex
Temperatura de recebimento (°C)	4,8	Tipo de Amostra	Efluente
Coletor	Cliente	Informações Relevantes	As análises foram realizadas no laboratório Hidroquímica
pH de Campo	---		

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA
Legislação ou Norma: Sem Comparativo

**INORGÂNICOS**

Início dos Ensaios: 16/03/2016

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Sem Comparativo
Nitrogênio Total	mg/L	79,3	0,2	---

**METAIS**

Início dos Ensaios: 16/03/2016

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Sem Comparativo
Fósforo Total	mg/L	0,043266	0,021064	---



### CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA

#### LCS Metais ICP - MS

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Alumínio (Al)	%	103	80 - 120	2311/2016
Antimônio (Sb)	%	105	80 - 120	2311/2016
Arsênio (AS)	%	106	80 - 120	2311/2016
Bário (Ba)	%	99	80 - 120	2311/2016
Berílio (Be)	%	96	80 - 120	2311/2016
Boro (B)	%	103	80 - 120	2311/2016
Cádmio (Cd)	%	103	80 - 120	2311/2016
Cálcio (Ca)	%	104	80 - 120	2311/2016
Chumbo (Pb)	%	99	80 - 120	2311/2016
Cobalto(Co)	%	102	80 - 120	2311/2016
Cobre (Cu)	%	95	80 - 120	2311/2016
Cromo (Cr)	%	98	80 - 120	2311/2016
Enxofre (S)	%	97	80 - 120	2311/2016
Estanho (Sn)	%	118	80 - 120	2311/2016
Estrôncio (Sr)	%	102	80 - 120	2311/2016
Ferro (Fe)	%	106	80 - 120	2311/2016
Fósforo (P)	%	104	80 - 120	2311/2016
Lítio (Li)	%	103	80 - 120	2311/2016
Magnésio (Mg)	%	104	80 - 120	2311/2016
Manganês (Mn)	%	105	80 - 120	2311/2016
Molibdênio (Mo)	%	104	80 - 120	2311/2016
Níquel (Ni)	%	103	80 - 120	2311/2016
Potássio (K)	%	99	80 - 120	2311/2016
Prata (Ag)	%	108	80 - 120	2311/2016
Selênio (Se)	%	105	80 - 120	2311/2016
Silício (Si)	%	99	80 - 120	2311/2016
Sódio (Na)	%	99	80 - 120	2311/2016
Tálio (Tl)	%	99	80 - 120	2311/2016
Titânio (Ti)	%	110	80 - 120	2311/2016
Urânio (U)	%	103	80 - 120	2311/2016
Vanádio (V)	%	103	80 - 120	2311/2016
Zinco (Zn)	%	103	80 - 120	2311/2016

### REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Metais Totais - ICP-MS: USEPA 200.8 DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY /METHOD 3050B

Nitrogênio Total: SMEWW 4500-N

### OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22<sup>nd</sup>- e USEPA.
- \* Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample



### OBSERVAÇÕES GERAIS

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22<sup>nd</sup> Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

### RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rosane Pinheiro

Relatório revisado por: Mariana Ribeiro, Hamilton Barbosa

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão  
Responsável Técnico  
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 29 de março de 2016



### LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 14158/2016-1.0

Cliente: Quimifactor	
Data de recebimento: 16/03/2016	
Código: 394588	Identificação da Amostra: AMOSTRA - 10294

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação?	Sim
Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?	Sim
Termômetro utilizado	TI-007
Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros?	Sim
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____
---

Comentários:
--------------

Responsável pelo recebimento: Lucas Ferreira
--



# Hidroquímica

Empresa do Grupo Oceanus



## LABORATÓRIO OCEANUS – HIDROQUÍMICA

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

### Cadeia de Custódia

Centro de Biologia Experimental Oceanus

Rua Almirante Cochrane, nº 37 - Tijuca

CEP: 20.550-040 - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2567-0819 - Fax: (21) 2567-3871

*Grupo: 2569/16*

Cliente Laboratório Ocear  Quimifactor  Ref. Proposta: Nº 1859/16  
 Gerente do Projeto:  Telefone:   
 Responsável pela Coleta:  E-mail: laboratorio@quimifactor.com.br  
 Identificação do Projeto:  Parâmetros Para Análise: J.4

Data	Hora	Identificação da Amostra	Nº do Cliente*	Matriz	Número de Frascos	Fósforo	N - Total	Observações
15/03/16	<u>20:45:87</u>	10293		efluente	2	X	X <u>N 14157</u>	Urgência 5 dias úteis
15/03/16	<u>19:45:88</u>	10294		efluente	2	X	X <u>N 14158</u>	

\*Uso exclusivo do Laboratório Oceanus  
 Enviado por:  Data:  Hora:   
 Recebido por:  Data:  Hora:   
 Observações:   
 Documento legal de referência:   
 Transporte: ( ) Cliente ( ) Outros  °C  
 Temperatura no recebimento:  °C

HIDROQUÍMICA ENGENHARIA  
 LABORATÓRIO LTDA  
 CNPJ: 42.114.736/0001-50  
 Tel.: 3293-7000  
 Recebido dia: 16/03/16  
