

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 978/2017-1.0**

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	Laboratório de Pesquisa e Análises Clínicas Cavaleri Ltda
Endereço:	Rua Batista de Oliveira, 680
Bairro:	Centro
Cidade:	Juiz de Fora
UF:	Minas Gerais
CEP:	36.101-121
Nome do Solicitante:	Christiane Garcia
Dados para contato:	21 3215-5724 comercialmg@oceanus.bio.br
Processo Comercial:	1766/2016-39

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	
Referência Hidroquímica:	478159
Referência do cliente:	OCMG - 259 - EFLUENTE SAÍDA ETE CESAMA BARBOSA LAGE
Dados Adicionais:	---

DADOS REFERENTES À AMOSTRA			
Data de Coleta:	03/01/2017 13:40:00	Data de Recebimento:	04/01/2017
Temperatura de campo (°C)	---	Tipo de Coleta	Composta
Temperatura de recebimento (°C)	4,2	Tipo de Amostra	Efluente
Coletor	Cliente	Informações Relevantes	As análises foram realizadas no laboratório Hidroquímica
pH de Campo	---		

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA
Legislação ou Norma: Deliberação Normativa Conjuntiva COPAM/CERH N°1, de 05 de maio de 2008 - Efluente

FÍSICO-QUÍMICO

Início dos Ensaios: 04/01/2017

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Deliberação Normativa Conjuntiva COPAM/CERH - Efluente
Condutividade	µmho/cm	433,00	0,01	---
DBO - 5 dias	mg/L	3,37	1,00	**
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	3,75	0,01	20
Substâncias Tensoativas que Reagem com o Azul de Metileno	mg/L	<0,1	0,1	2,0

** DBO: até 60 mg/L ou eficiência de redução 60% para sistemas de esgotos sanitários, 75% para os demais sistemas.

METAIS

Início dos Ensaios: 04/01/2017

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Deliberação Normativa Conjuntiva COPAM/CERH - Efluente
Cádmio Total	mg/L	0,000599	0,000010	0,1
Chumbo Total	mg/L	0,000513	0,000207	0,1
Cobre Total	mg/L	<0,000539	0,000539	---
Cromo Total	mg/L	<0,000062	0,000062	0,5
Fósforo Total	mg/L	3,966338	0,021064	---
Níquel Total	mg/L	<0,002329	0,002329	1
Zinco Total	mg/L	0,049909	0,005498	5



REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

Parâmetros de campo

Início dos Ensaios: 04/01/2017

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Deliberação Normativa Conjuntiva COPAM/CERH - Efluente
Oxigênio Dissolvido	mg/L	1,23	N.A.	---

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA

LCS Metais ICP - MS

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Alumínio (Al)	%	102	80 - 120	263/2017
Antimônio (Sb)	%	104	80 - 120	263/2017
Arsênio (AS)	%	103	80 - 120	263/2017
Bário (Ba)	%	99	80 - 120	263/2017
Berílio (Be)	%	99	80 - 120	263/2017
Boro (B)	%	114	80 - 120	263/2017
Cádmio (Cd)	%	106	80 - 120	263/2017
Cálcio (Ca)	%	103	80 - 120	263/2017
Chumbo (Pb)	%	103	80 - 120	263/2017
Cobalto(Co)	%	105	80 - 120	263/2017
Cobre (Cu)	%	101	80 - 120	263/2017
Cromo (Cr)	%	103	80 - 120	263/2017
Enxofre (S)	%	102	80 - 120	263/2017
Estanho (Sn)	%	106	80 - 120	263/2017
Estrôncio (Sr)	%	102	80 - 120	263/2017
Ferro (Fe)	%	96	80 - 120	263/2017
Fósforo (P)	%	98	80 - 120	263/2017
Lítio (Li)	%	100	80 - 120	263/2017
Magnésio (Mg)	%	103	80 - 120	263/2017
Manganês (Mn)	%	95	80 - 120	263/2017
Molibdênio (Mo)	%	105	80 - 120	263/2017
Níquel (Ni)	%	103	80 - 120	263/2017
Potássio (K)	%	99	80 - 120	263/2017
Prata (Ag)	%	109	80 - 120	263/2017
Selênio (Se)	%	102	80 - 120	263/2017
Silício (Si)	%	105	80 - 120	263/2017
Sódio (Na)	%	100	80 - 120	263/2017
Tálio (Tl)	%	103	80 - 120	263/2017
Titânio (Ti)	%	99	80 - 120	263/2017
Urânio (U)	%	104	80 - 120	263/2017
Vanádio (V)	%	103	80 - 120	263/2017
Zinco (Zn)	%	102	80 - 120	263/2017

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Condutividade: SMEWW 2510 B - Laboratory Method

DBO: SMEWW 5210-B. - 5-Day BOD Test

MBAS: SMEWW 5540-C Surfactants - Anionic Surfactants as MBAS

Metais Totais - ICP-MS: USEPA 200.8 DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY /METHOD 3050B

Nitrogênio Amoniacal: SMEWW 4500 NH3- F - Phenate Method

SMEWW 22nd Edition



OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22nd e USEPA.
- * Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22nd Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com a Deliberação Normativa Conjuntiva COPAM/CERH N°1, de 05 de maio de 2008.: O(s) parâmetro(s) satisfazem os limites permitidos.

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Shirley Bello

Relatório revisado por: Richard Secioso, Roberta Soares, Thais Poubel, Thiago Dutra

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão
Responsável Técnico
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2017



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 978/2017-1.0

Cliente: Laboratório de Pesquisa e Análises Clínicas Cavalieri Ltda	
Data de recebimento: 04/01/2017	
Código: 478159	Identificação da Amostra: OCMG - 259 - EFLUENTE SAÍDA ETE CESAMA BARBOSA LAGE

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação?	Sim
Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?	Sim
Termômetro utilizado	TI-007
Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros?	Sim
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Lucas Ferreira
