

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10  
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br**RELATÓRIO DE ENSAIO: 63268/2017-1.0**

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	Sumatex Produtos Químicos Ltda.
Endereço:	Rua Sargento Silvio Holleback, 355
Bairro:	Barros Filho
Cidade:	Rio de Janeiro
UF:	Rio de Janeiro
CEP:	21.530-000
Nome do Solicitante:	Elita Freitas
Dados para contato:	21 3818-1617 laudos@sumatexambiental.com.br
Processo Comercial:	1371/2017-52

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	
Referência Hidroquímica:	565164
Referência do cliente:	AMOSTRA - 7503/17-02
Dados Adicionais:	---

DADOS REFERENTES À AMOSTRA			
Data de Coleta:	21/09/2017 09:22:00	Data de Recebimento:	04/10/2017
Temperatura de campo (°C)	---	Tipo de Amostra	Água Tratada
Temperatura de recebimento (°C)	4,0	Informações Relevantes	---
Coletor	Cliente	Observações	---
pH de Campo	---	Razão Social	---
Tipo de Coleta	Simples	Endereço	---

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA
Legislação ou Norma: Portaria nº 2.914, de 12 de Dezembro de 2011

**METAIS**

Início dos Ensaios: 04/10/2017

Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Portaria nº 2.914
Ferro Total	mg/L	5,450026	0,003551	0,3

**CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA****LCS Metais ICP - MS**

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Alumínio (Al)	%	108	80 - 120	6231/2017
Antimônio (Sb)	%	106	80 - 120	6231/2017
Arsênio (AS)	%	104	80 - 120	6231/2017
Bário (Ba)	%	105	80 - 120	6231/2017
Berílio (Be)	%	91	80 - 120	6231/2017
Boro (B)	%	109	80 - 120	6231/2017
Cádmio (Cd)	%	102	80 - 120	6231/2017
Cálcio (Ca)	%	100	80 - 120	6231/2017
Chumbo (Pb)	%	89	80 - 120	6231/2017
Cobalto(Co)	%	100	80 - 120	6231/2017
Cobre (Cu)	%	96	80 - 120	6231/2017
Cromo (Cr)	%	109	80 - 120	6231/2017



Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Enxofre (S)	%	103	80 - 120	6231/2017
Estanho (Sn)	%	116	80 - 120	6231/2017
Estrôncio (Sr)	%	101	80 - 120	6231/2017
Ferro (Fe)	%	101	80 - 120	6231/2017
Fósforo (P)	%	101	80 - 120	6231/2017
Magnésio (Mg)	%	103	80 - 120	6231/2017
Manganês (Mn)	%	110	80 - 120	6231/2017
Molibdênio (Mo)	%	93	80 - 120	6231/2017
Potássio (K)	%	102	80 - 120	6231/2017
Prata (Ag)	%	103	80 - 120	6231/2017
Selênio (Se)	%	103	80 - 120	6231/2017
Silício (Si)	%	109	80 - 120	6231/2017
Sódio (Na)	%	111	80 - 120	6231/2017
Tálio (Tl)	%	105	80 - 120	6231/2017
Titânio (Ti)	%	110	80 - 120	6231/2017
Urânio (U)	%	101	80 - 120	6231/2017
Vanádio (V)	%	112	80 - 120	6231/2017
Zinco (Zn)	%	101	80 - 120	6231/2017

**REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS**

Metais Totais e Fósforo - ICP-MS: USEPA 200.8 DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY /USEPA 6020A-INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-MASS

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22<sup>nd</sup> e USEPA.
- \* Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22<sup>nd</sup> Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

**INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS**

De acordo com a Portaria n° 2.914, de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério da Saúde: O(s) parâmetro(s) Ferro Total ultrapassam os limites máximos permitidos.



### RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Shirley Bello

Relatório revisado por: Thiago Dutra

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão  
Responsável Técnico  
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2017



### LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 63268/2017-1.0

Cliente: Sumatex Produtos Químicos Ltda.	
Data de recebimento: 04/10/2017	
Código: 565164	Identificação da Amostra: AMOSTRA - 7503/17-02

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação?	Sim
Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?	Sim
Termômetro utilizado	TI-007
Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros?	Sim
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____
---

Comentários:
--------------

Responsável pelo recebimento: Lucas Ferreira
--