

RELATÓRIO DE ENSAIO: 75332/2017-1.0

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	Sumatex Produtos Químicos Ltda.
Endereço:	Rua Sargento Silvio Holleback, 355
Bairro:	Barros Filho
Cidade:	Rio de Janeiro
UF:	Rio de Janeiro
CEP:	21.530-000
Nome do Solicitante:	Elita Freitas
Dados para contato:	21 3818-1617 laudos@sumatexambiental.com.br
Processo Comercial:	1371/2017-75

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	
Referência Hidroquímica:	581627
Referência do cliente:	Amostra - 9238/17-01
Dados Adicionais:	---

DADOS REFERENTES À AMOSTRA			
Data de Coleta:	27/11/2017 12:55:00	Data de Recebimento:	29/11/2017
Temperatura de campo (°C)	---	Tipo de Amostra	Água Tratada
Temperatura de recebimento (°C)	5,0	Informações Relevantes	---
Coletor	Cliente	Observações	---
pH de Campo	---	Razão Social	---
Tipo de Coleta	Simples	Endereço	---

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA
Legislação ou Norma: Sem Comparativo

METAIS				
Início dos Ensaio: 29/11/2017				
Parâmetros	Unidade	Resultados	LQ	Sem Comparativo
Zinco Total	mg/L	1,514235	0,005498	---

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA

LCS Metais ICP - MS				
Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Alumínio (Al)	%	105	80 - 120	7237/2017
Antimônio (Sb)	%	99	80 - 120	7237/2017
Arsênio (AS)	%	99	80 - 120	7237/2017
Bário (Ba)	%	99	80 - 120	7237/2017
Berílio (Be)	%	95	80 - 120	7237/2017
Boro (B)	%	101	80 - 120	7237/2017
Cádmio (Cd)	%	100	80 - 120	7237/2017
Cálcio (Ca)	%	100	80 - 120	7237/2017
Chumbo (Pb)	%	98	80 - 120	7237/2017
Cobalto(Co)	%	101	80 - 120	7237/2017
Cobre (Cu)	%	98	80 - 120	7237/2017
Cromo (Cr)	%	97	80 - 120	7237/2017

Parâmetro	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da corrida analítica
Enxofre (S)	%	106	80 - 120	7237/2017
Estanho (Sn)	%	107	80 - 120	7237/2017
Estrôncio (Sr)	%	100	80 - 120	7237/2017
Ferro (Fe)	%	102	80 - 120	7237/2017
Fósforo (P)	%	104	80 - 120	7237/2017
Magnésio (Mg)	%	104	80 - 120	7237/2017
Manganês (Mn)	%	101	80 - 120	7237/2017
Molibdênio (Mo)	%	101	80 - 120	7237/2017
Níquel (Ni)	%	100	80 - 120	7237/2017
Potássio (K)	%	100	80 - 120	7237/2017
Prata (Ag)	%	100	80 - 120	7237/2017
Selênio (Se)	%	100	80 - 120	7237/2017
Silício (Si)	%	104	80 - 120	7237/2017
Sódio (Na)	%	102	80 - 120	7237/2017
Tálio (Tl)	%	97	80 - 120	7237/2017
Titânio (Ti)	%	99	80 - 120	7237/2017
Urânio (U)	%	104	80 - 120	7237/2017
Vanádio (V)	%	98	80 - 120	7237/2017
Zinco (Zn)	%	102	80 - 120	7237/2017

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Metais Totais e Fósforo - ICP-MS: USEPA 200.8 DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY /USEPA 6020A-INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-MASS



OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados referem-se somente à amostra analisada.
- Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22nd e USEPA.
- * Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.
- Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22nd Edition - 2012

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

NR 15 – Norma Regulamentadora nº 15 segundo Portaria 3214 MT B

TWA - Time Weighted Average

NHO – Norma de Higiene Ocupacional Fundacentro

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RE - Resolução

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rosane Pinheiro

Relatório revisado por: Thiago Dutra

Responsável técnico:

Dr Ronaldo Leão
Responsável Técnico
CRBio-02339/85.

Data de emissão do laudo: Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2017



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Nº da Amostra: 75332/2017-1.0

Cliente: Sumatex Produtos Químicos Ltda.	
Data de recebimento: 29/11/2017	
Código: 581627	Identificação da Amostra: Amostra - 9238/17-01

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação?	Sim
Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial?	Sim
Termômetro utilizado	TI-007
Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros?	Sim
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Os frascos eram apropriados para o tipo de análise?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Carlos Eduardo da Silva

REG.INEA:UN015590/55.11.10 / REG.INEA:UN016133/55.11.10
www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

Elaboração: Lidiane Sodré
Técnica
Data: 28/06/16

Revisão: Lidiane Sodré
Técnica
Data: 28/06/16

Aprovação: Sarah Kravcs
Qualidade
Data: 28/06/16

Identificação da Amostra - Sumratex		Dados da Coleta		Matriz	Proposta Comercial do Subcontratado	Item / Grupo	Descrição de Ensaios
		Data	Hora				
923817-01		27/11/2017	12:55	ÁGUA TRATADA	584622 - 35333	RUSH TIME	ZINCO
923817-02		27/11/2017	11:30	ÁGUA TRATADA	584628 - 35333	RUSH TIME	ZINCO
923817-03		27/11/2017	11:10	ÁGUA TRATADA	584629 - 35334	RUSH TIME	ZINCO
923817-04		27/11/2017	10:36	ÁGUA TRATADA	584630 - 35336	RUSH TIME	ZINCO

HIDROQUÍMICA S.A. - EMPRESA DO GRUPO OCEANUS
LABORATÓRIO LÍQUIDA
RUA ALMIRANTE COCHRANE, 37 - TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20550-400
TEL: 3293-7000

Rev. 01/16
28/06/16

Carla Eduardo

Sumratex Ambiental
Rua Sarmento Silva, Hellenbach, 355
Barra Filho, Rio de Janeiro RJ CEP: 21.530-200
CNPJ: 30.927.990/0005-00
E-mail: contato@sumratex.com.br
Comercial: (21) 3818-1612 / (21) 3818-1614

Enviar relatório e confirmação de recepção para:
lidiane@sumratex.com.br
juliana.qualidade@sumratex.com.br
qualidade@sumratex.com.br

Faturar para:
tharaine@sumratex.com.br
gerencia@sumratex.com.br

Cadeia de Custódia para Subcontratação de Ensaios

FORM-SG-032
Rev.1
Página 1 de 1

Grupo 19221/17